



PRESSEMITTEILUNG

31. Mai 2017

Natürlich allergikerfreundlich

OLI-NATURA Hartwachsöl erhält ECARF-Siegel

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« aus dem Hause Oli Lacke ist die erste Öl-/Wachskombination auf dem Markt, welches das ECARF-Siegel erhalten hat. Das Prüfsiegel zeichnet das Öl als Atemwegsallergie-freundliches Produkt aus. Darüber hinaus verbessert es durch seine diffusionsoffenen Eigenschaften spürbar das Raumklima.

Allergien machen das Leben schwer. Immer mehr Menschen achten deshalb beim Kauf auf allergikerfreundliche und natürliche Produkte. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« für den Holz-Innenbereich ist als erstes Hartwachsöl auf dem Markt mit dem qualitätsgeprüften ECARF-Siegel ausgezeichnet worden. Es weist damit eine hohe Allergikerfreundlichkeit bei Atemwegsallergien aus. Die Oli Lacke GmbH stellt das Öl aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen her. Dabei wird auf den Einsatz potenziell allergieauslösender Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen bewusst verzichtet.

Anwendungsstudie

Das ECARF-Qualitätssiegel erhalten Produkte, die keine bzw. kritische Inhaltsstoffe nur unter strengen Schwellenwerten enthalten und im Rahmen einer wissenschaftlichen Anwendungsstudie gezeigt haben, dass sie von Menschen mit Atemwegsallergien vertragen werden. Die Vergabe des ECARF-Qualitätssiegels für allergikerfreundliche Produkte ist an die Erfüllung strenger Kriterien gebunden. So müssen die Hersteller für die Zertifizierung sämtliche Rohstoffe und die Rezepturen offenlegen. Im anschließenden Probandentest muss sich das Produkt in der Anwendung bei Menschen mit Asthma als verträglich erweisen. Tritt innerhalb eines festgelegten Zeitraums bei keinem Probanden eine Verschlechterung der körperlichen Verfassung auf, gilt das Produkt als verträglich für Menschen mit empfindlichen Atemwegen.

Atmungsaktiv

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist eine oxidativ trocknende Öl-/Wachskombination. Das bedeutet, es trocknet in Verbindung mit Luftsauerstoff zu einem offenporigen und atmungsaktiven Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusionsoffenen Eigenschaft kann das behandelte Holz Feuchtigkeit aus der



Raumluft einlagern und bei Bedarf wieder an die Luft abgeben. Das verbessert spürbar das Raumklima und erhöht das Wohlbefinden des Menschen. Zugleich ist das ausgehärtete Material speichel- und schweißecht und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Anwenderfreundlich

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist extrem leicht und vielseitig zu verarbeiten. Es schützt nahezu alle Holzarten im Innenbereich – ob Möbel, Treppe oder Diele, ob Eiche, Kiefer oder Buche. Es lässt sich einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole je nach Einsatzbereich in ein bis zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Selbst bei einmaligem Auftragen erzielt das Material eine gute Holz sättigung und eine gleichmäßige Oberfläche, die ohne Auspolieren etwas glänzender wirkt. Eine fühlbar natürliche, matte Oberfläche erreicht das Holz durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase. Das Hartwachsöl wird dabei tief in das Holz einmassiert. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« überzeugt im Fleckenresistenztest mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten. Zudem lässt sich die hartwachsölbehandelte Oberfläche im Gegensatz zu lackierten Flächen einfach überarbeiten. Die betreffende Stelle kann partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Das Ergebnis unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton und gibt der Oberfläche eine seidige Haptik.

sst_bb_31052017

Über Oli lacke GmbH

Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holzoberflächenbeschichtungen mit Sitz im sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern im Innenausbau eingesetzt. Das Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind.

Kontakt

Oli Lacke GmbH
Sylke Schuber-Temmen | Marketing / Geschäftsleitung
Bahnhofstraße 22 | 09244 Lichtenau
T +49 (0) 37208 84 219 | F +49 (0) 37208 84 382
geschaeftsleitung@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de



PRESSEMITTEILUNG - Kurzversion

31. Mai 2017

Natürlich allergikerfreundlich

OLI-NATURA erhält als erstes Hartwachsöl ein qualitätsgeprüftes Siegel für allergikerfreundliche Produkte.

Das OLI-NATURA Hartwachsöl für innen ist das erste Hartwachsöl auf dem Markt, welches mit dem ECARF-Siegel und damit als allergikerfreundliches Produkt für Atemwegsallergie ausgezeichnet wurde. Die Vergabe des ECARF Qualitätssiegels für allergikerfreundliche Produkte ist an die Erfüllung strenger Kriterien gebunden. Die Oli Lacke GmbH verzichtet bewusst auf den Einsatz potenziell allergieauslösenden Substanzen wie etwa Konservierungsmitteln, Formaldehyd sowie Bioziden. Hergestellt wird das Öl aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs.

Atmungsaktiv

Das OLI-NATURA Hartwachsöl trocknet in Verbindung mit Luftsauerstoff zu einem offenporigen und atmungsaktiven Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusionsoffenen Eigenschaft kann das Holz Feuchtigkeit aus der Raumluft einlagern und bei Bedarf wieder abgeben. Das verbessert spürbar das Raumklima. Zugleich ist das ausgehärtete Material speichel- und schweißecht und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Anwenderfreundlich

Das extrem leicht und vielseitig zu verarbeitende OLI-NATURA Hartwachsöl schützt nahezu alle Holzarten im Innenbereich und lässt sich einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole je nach Einsatzbereich in ein bis zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Selbst bei einmaligem Auftragen erzielt das Material eine gute Holz sättigung und gleichmäßige Oberfläche. Das Ergebnis unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton und gibt der Oberfläche eine seidige, matte Haptik. Ohne Auspolieren wirkt die Holzoberfläche etwas glänzender.